

Экспортное предложение



РТИ
СЕРВИС

Модернизация специального оборудования

mission

”

Компания ООО «Ортисервис» основана группой специалистов с целью применения инновационных технологий в области нефтегазового сервиса.

Начало деятельности связано с организацией оперативной поставки запчастей для специального оборудования в регионах ХМАО-Югра, Ямало-Ненецком АО и Восточной Сибири, консультирования по техническим и технологическим вопросам касательно их эксплуатации.



product

Сформирован штат широкопрофильных специалистов:

- Инженеры и техники по сервису, обслуживанию и ремонту специального оборудования
- Инженеры по технологическому сопровождению работ, от составления дизайна по скважине до консультирования по проведению операций по ремонту скважины; инженеры по ремонту и эксплуатации внутрискважинного оборудования с консультированием по его использованию в зависимости от поставленной заказчиком задачи.

Начиная с 2016 года сфера деятельности постоянно расширяется и открываются новые направления работы.

features

- Открыта новая база в г. Нижневартовске с двумя производственными площадками, на которой имеется возможность обслуживать как наземное, так и подземное оборудование.
- Налажены поставки импортной и импортозамещающей комплектации, а именно запасных частей для специального оборудования для нефтегазового сервиса: установок флотов ГНКТ и ГРП иностранных производителей.





Аренда и полный комплекс обслуживания специального оборудования для нефтегазового сервиса

- аренда колтюбинговых, насосных и азотных установок
- поставка запасных частей и внутрискважинного инструмента
- осуществление работ по капитальному ремонту и модернизации узлов и оборудования на производственной базе в г. Нижневартовск
- поставка и аренда подземного инструмента различного назначения
- текущий ремонт и обслуживание специального оборудования
- модернизация и капитальный ремонт оборудования для нефтегазового сервиса
- аренда специального оборудования и вспомогательных устройств, сопровождение работ и консультирование персонала

features



Колтюбинговая установка МК30Т

Предназначена для выполнения работ по промывке песчаных и парафиновых пробок, цементировочных работ, изоляции водопритоков, кислотной обработки и освоения скважин, других ремонтных и исследовательских работ на скважинах всех типов при давлении на герметизируемом устье.

Тех. характеристики:

Максимальное тяговое усилие инжектора, кН (кгс) – 355 (36 200)

Диаметр БДТ, мм – 44,45

Максимальная длина БДТ на барабане, м

– при диаметре БДТ 38,1 мм (толщина стенки переменная) – 7 000

– при диаметре БДТ 44,45 мм (толщина стенки переменная) – 5 500

Максимальная масса БДТ, допускаемая конструкцией, кг – 23 000

Максимальное давление на устье скважины, МПа – 70

Полная масса, кг (без жидкости в БДТ), не более – 65 000

Максимальная скорость передвижения, км/ч – 50

features



Вспомогательное оборудование: насосная и азотная установки

Тех. характеристики:

Рабочее давление, МПа – до 70

Производительность, м³/мин – до 85

Чистота газообразного азота, % – 99,9

Ёмкость, м³ – 11

Шасси – 6х6

Мощность насоса, кВт (л.с.) – 440 (600)

Максимальное давление, МПа – до 105

Максимальная производительность, л/мин – 730

Теплопроизводительность подогревателя рабочей жидкости,
МВт – до 1,0

Мерная ёмкость, л – 2х2 000

Производительность компрессора, м³/мин – 1,87

gallery



services



Модернизация и обслуживание оборудования для нефтегазового сервиса

1



Услуги аренды специального наземного и подземного оборудования для нефтегазового сервиса, технологического оборудования

2



Услуги по консультированию, обучению и сопровождению работ, вымотке ГНКТ

3



Поставка запасных частей и комплектующих

4

Ортисервис уже более 5 лет работает в области обеспечения и обслуживания специального оборудования нефтегазового сервиса.



ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 89, стр. 7

+7 3466 311 282

ortiservice@bk.ru